BASSINETTE CONVERTIBLE

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

CONVERTIBLE CRIB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



kidiway®

Made in China / Fabriqué en Chine
Distributed by / Distribué par : Kidiway
2205 Boul. Industriel, Laval ,
Qc, Canada H7S 1P8

AVERTISSEMENT !

L'INOBSERVATION DE CES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE PEUT CAUSER DES BLESSURES SÉRIEUSES ET METTRE LA VIE DE VOTRE ENFANT EN DANGER.

- Ne pas utiliser le lit d'enfant à moins d'être en mesure de respecter rigoureusement le mode d'emploi ci-joint ou apposé sur le produit.
- Assurez-vous toujours d'un environnement sans danger pour l'enfant. Vérifiez que chaque pièce est correctement fixée et mise en place avant de mettre l'enfant dans le berceau.
- Le berceau est équipé d'un sommier réglable qui sert de support au matelas. Par souci de commodité pour la mère, ce sommier peut-être utilisé dans la position la plus haute quand le bébé est très petit.
- Enlevez tous les jouets suspendus à travers le berceau lorsque votre bébé commence à se soulever sur ses mains, sur ses genoux ou lorsqu'il a cinq mois. Ces jouets peuvent causer l'ÉTRANGLEMENT !
- Quand l'enfant peut se mettre debout, placez le matelas dans la position la plus basse et enlevez les coussinets pare-chocs, les grands jouets et d'autres objets que l'enfant pourrait empiler pour sortir.
- Lorsque votre enfant est capable de sortir du berceau ou lorsque sa hauteur atteint 35 pouces (90 cm), le berceau ne doit plus être utilisé. Placez votre bébé dans un lit d'enfant ou un lit normal.
- N'attachez jamais des objets autour du cou de l'enfant (ex : cordons de capuchons ou de suce, etc). Ne suspendez pas de ficelles à travers le berceau et n'attachez pas de ficelles aux jouets. Celles-ci peuvent causer l'ÉTRANGLEMENT.
- N'IMPORTE QUEL MATELAS UTILISÉ DANS CETTE BASSINETTE DOIT ÊTRE AU MOINS DE 27-1/4 POUCES (69 CM) PAR 54-5/8 POUCES (131 CM) AVEC UNE ÉPAISSEUR NE DÉPASSSANT PAS 6 POCES (15 CM). Les dimensions du matelas doivent être mesurées d'une couture à l'autre ou d'un bord à l'autre.
- N'utilisez jamais des sacs d'emballage en plastique ou de pellicule de plastique comme recouvrement du matelas. Ils peuvent causer la suffocation.
- Ne placez pas le berceau près d'une fenêtre, puisque les cordes et ficelles des rideaux et stores pourraient étrangler l'enfant.
- N'UTILISEZ JAMAIS un matelas d'eau pour ce berceau.
- Les enfants peuvent s'asphyxier avec la literie. Ne jamais utiliser un oreiller ou un édredon. Ne jamais utiliser de rembourrage extra en dessous de l'enfant.
- Suivez TOUTES les mises en garde de TOUS les produits pour lit de bébé.
- Ne substituez aucune pièce.

ENTRETIEN

Après l'assemblage, assurez-vous que tous les boulons, vis et mécanismes de fixation ont été bien serrés. Vérifiez-les régulièrement et resserrez-les au besoin. Avant chaque utilisation ou assemblage, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages au berceau: joints relâchés, pièces manquantes ou bords tranchants. N'UTILISEZ PAS le berceau dans un tel cas. Contactez votre marchand pour les pièces de rechange et les instructions additionnelles. Lors du démontage, n'enlevez pas les éléments fixés par les vis à bois. Quand vous repeignez le berceau, n'utilisez que les peintures non toxiques spécifiées pour les articles pour enfants. L'emploi d'un vaporisateur près du meuble peut causer le gonflement du bois et l'écaillage de la peinture.
IL EST TRÈS IMPORTANT QUE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SOIENT CONSERVÉES POUR CONSULTATION FUTURE.

NETTOYAGE

Traitez la surface du berceau avec un chiffon doux, trempé légèrement dans un mélange de savon à vaisselle et d'eau. Après le nettoyage, essuyez toutes les surfaces avec un chiffon doux sec. N'utilisez pas de produits abrasifs à récurer, pailles de fer ou tampons métalliques pour le nettoyage de ce meuble.

CONTACTEZ :

KIDIWAY®
2205 BouL. Industriel , Laval ,
Québec, Canada, H7S 1P8
1-844-543-4929

ABouldrest très important que l'étiquette d'avertissement reste toujours collée sur votre bassinette étant preuve de conformité.

WARNING!

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND DEATH.

- Do not use this crib if the enclosed or attached instructions cannot be strictly adhered to.
- Always ensure a safe environment for the child. Check that every component is properly secured and in place, before placing the child in the crib.
- The crib has an adjustable spring, which serves as a mattress support. For the convenience of the mother when the baby is very small, the spring may be used in the highest position.
- When your child is beginning to push up on hands and knees or is 5 months of age, whichever occurs earliest, remove all toys which are strung across crib area. These toys cause STRANGULATION!
- When child is able to pull to standing position, set mattress to lowest position and remove bumper pads, large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
- When the child is able to climb out or reaches the height of 35 inches (90 cm), the crib should no longer be used. The child should then be placed in a youth or regular bed.
- Strings can cause STRANGULATION! Do not place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over crib or attach strings to toys.
- ANY MATTRESS USED IN THIS CRIB MUST BE AT LEAST 27-1/4 INCHES (69 CM) BY 51-5/8 INCHES (131 CM) WITH A THICKNESS NOT EXCEEDING 6 INCHES (15 CM). the dimensions of the mattress shall be taken from seam to seam or edge to edge where appropriate.
- Never use plastic shipping bags or plastic film as mattress covers because they can cause suffocation.
- Do not place crib near window where cords from blinds or drapes may strangle a child.
- DO NOT use a water mattress with this crib.
- Infants can suffocate on soft bedding. Never add a pillow or comforter. Never place additional padding under an infant.
- Follow warnings on ALL products in a crib.
- Do Not substitute parts.

MAINTENANCE

Upon completion of assembly be sure all screws, bolts and fastening devices have been tightened securely. A frequent periodic check should be made of all screws, bolts and fastening devices and tighten as needed. Before each usage or assembly, inspect crib for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. DO NOT use the crib if any parts are missing or broken. Contact your dealer, for replacement parts and instructional literature if needed. When disassembling this crib, do not remove any item attached with wood screws. If refinishing, use a non-toxic finish specified for children's products. Use of a vaporizer near furniture will cause the wood to swell and finish to peel.
KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS WITH YOUR CRIB FOR FUTURE REFERENCE.

CLEANING

Mix a mild dishwasher liquid and water solution, apply to crib surface with a soft cloth lightly damped in the solution. After cleaning, dry all surfaces thoroughly with a soft dry cloth. No abrasive cleaners, scouring pads, steel wool or coarse rags should be used to clean this furniture.

CONTACT

KIDIWAY®
2205 BouL. Industriel , Laval ,
Québec, Canada, H7S 1P8
1-844-543-4929

NOTICE : Please do not remove the caution sticker on the crib being proof of compliance.

LISTE DES PIÈCES / PARTS LISTING

(A) Côté avant x 1
(A) Front Side x 1



(B) Côté arrière x 1
(B) Rear Side x 1



(C) Côté x1(droit) x1(gauche)
(C) End x 1(right) x 1(left)



(D) Montants avant x 2
(D) Front posts x 2



(E) Pattes arrière x1(droit) x1(gauche)
(E) Rear Legs x1(right) x1(left)



(F) Barre stabilisatrice avant x 1
(F) Front Stabilizer Bar x 1



(G) Base avant x 1
(G) Front Base x 1



(H) Barrière de garde (Vendus Séparément)
(H) Guard Rail x 1(Sold separately)



(I) Support à matelas x 1
(I) Mattress Support x 1



(J) 3-1/2" Boulons x 14
(J) 3-1/2" Bolts x 14



(K) 1-3/4" Boulons x 2
1-3/4" Boulons x 4(pour Lit de transition : vendue séparément)
(K) 1-3/4" Bolts X2
1-3/4 "Bolts X4 (For Toddler Bed: Sold Separately)



(M) 1-1/2" Boulons x 8
(M) 1-1/2" Bolts x 8



(N) 3/4" Boulons x 4
(N) 3/4" Bolts x 4



(O) Écrous-barillets x 10
(O) Barrel Nuts x 10

(P) Écrous-cache-trou x 2
(P) Filling-Hole Nuts x 2



(Q) Chevilles de bois 8*40mm x 2
(Q) 8*40mm Wooden Dowels x 2



(R) Clé Allen x 1
(R) Allen wrench x 1



ÉTAPE 1 / STEP 1

ASSEMBLAGE DU CÔTÉ ARRIÈRE / REAR SIDE ASSEMBLY



- Attachez les deux Pattes arrière (E) au Côté arrière (B) en utilisant Quatre Boulons (J) et quatre Écrous-barillets (O).
- Attach two Rear Legs (E) to Rear Side (B) by using four Bolts (J) and four Barrel nuts (O).

ÉTAPE 2 / STEP 2

'INSTALLATION DE LA BARRE STABILISATRICE AVANT / FRONT STABILIZER BAR INSTALLATION



- Attachez la Barre stabilisatrice avant (F) à la Base avant (G) en utilisant quatre Boulons (J).
- Attach Front Stabilizer Bar (F) to Front Base (G) by using four Bolts (J).

ÉTAPE 3 / STEP 3

INSTALLATION DES MONTANTS AVANT / FRONT POSTS INSTALLATION



- Attachez les Montants avant (D) à la base pré-assemblée en utilisant quatre Écrous-barillets (O) et quatre Boulons (J).
- Attach Front Posts (D) to the pre-assembled base by using four Barrel Nuts (O) and four Bolts (J).

ÉTAPE 4 / STEP 4

INSTALLATION DU CÔTÉ AVANT / FRONT SIDE INSTALLATION



- Attachez le Côté avant (A) à la partie déjà assemblée en utilisant deux écrous-barillets (O), deux Boulons (J) et deux Boulons (M).

- Attach Front Side (A) to the pre-assembled unit by using two Barrel Nuts (O), two Bolts (J), and two Bolts (M).

ÉTAPE 5 / STEP 5

INSTALLATION DES CÔTÉS ET DU CÔTÉ ARRIÈRE / ENDS AND REAR SIDES INSTALLATION



- Attachez les Côtés (C) à la partie avant déjà assemblée en utilisant deux Chevilles de bois (Q) et quatre Boulons (M).
  Attachez le Côté arrière (B) aux Côtés (C) en utilisant quatre Boulons (M).

- Attach Ends(C) to the pre-assembled front unit by using two Wooden Dowels (Q) and four Bolts (M).
  Attach Rear Side (B) to Ends (C) by using four Bolts (M).

ÉTAPE 6 / STEP 6

INSTALLATION DU SUPPORT À MATELAS / MATTRESS SUPPORT INSTALLATION



- Déployez prudemment les 4 Supports à chaque coin du support à matelas (I).
  Attachez le Support à matelas (I) aux Côtés en utilisant quatre Boulons (N).

- Swing out the 4 hangers at the corners of the Mattress Support (I) carefully.
  Attach the Mattress Support to Ends by using four Bolts (N).

ÉTAPE 7 / STEP 7

CONVERSION DE LA BASSINETTE EN LIT DE TRANSITION/ CONVERSION FROM CRIB TO TODDLER BED



- **(KIT DE CONVERSION DE LA BARRIÈRE DE GARDE VENDU SÉPARÉMENT)**
  La bassinette devrait être convertie en lit de transition UNIQUEMENT quand l'enfant est capable de sortir de la bassinette ou s'il atteint une grandeur de 35' (890 mm).
  Recommandé pour enfants de 15 mois ou plus, poids maximum 50 livres (22.7 KG)
  1) Dévissez les Boulons (J), les Écrous-barillets (O) et les Boulons (M). Enlevez le Côté avant (A).
  2) Remplissez les trous avec les Boulons (K) et les Écrous-cache-trou (P).
  3) Attachez la barrière de garde (H) (Non-incluse :Vendue séparément) aux Montants avant en utilisant quatre Boulons (K) (Non-inclus :Vendus séparément avec la Barrière de garde).

  (KIT DE CONVERSION DE LA BARRIERE DE GARDE VENDU SÉPARÉMENT)

- **(GUARD RAIL CONVERSION KIT SOLD SEPARATELY)**
  The crib should be converted to toddler bed ONLY when the child is able to climb out of the crib or reaches the height of 35' (890mm).
  Recommended for children aged 15 months or older, and of a maximum weight of 50 lbs (22.7 KG).
  1) Unscrew Bolts (J), Barrel Nuts (O) and Bolts (M). Remove Front Side (A).
  2) Fill the holes with Bolts (K) and Filling-Hole Nuts (P).
  3) Attach Guard Rail (H) (Not included: Sold separately) to the Fronts Posts by using four Bolts (K) (Not included: Sold separately with Guard Rail).

  (GUARD RAIL CONVERSION KIT SOLD SEPARATELY)

ÉTAPE 8 / STEP 8

CONVERSION EN LIT DOUBLE/CONVERSION TO DOUBLE BED



1) Dévissez les huit Boulons (M) et retirez les deux Chevilles de bois (Q) situés sur les Côtés (C). Enlevez le Côtés.
2) Utilisez un kit de conversion pour lit double (vendu séparément) pour attacher le Côté avant (A) avec le Côté arrière (B).

CONVERSION TO DOUBLE BED
(DOUBLE BED CONVERSION KIT SOLD SEPARATELY)

1) Unscrew eight Bolts (M) and two Wooden Dowels (Q) at Ends (C). Remove Ends.
2) Use a double bed conversion kit (sold separately) to attach Front Side (A) and Rear Side (B).